

目薬のさし方

目薬をさす時の注意

- 1.指示された使用方法(用法・用量等)を正確に守って、使用してください。
- 2.目薬の容器の先が目に触れないようにしてください。
- 3.数種類の目薬を使う場合は、間隔を5～10分あけてください。

◎動物をフロアーにおいたまま目薬をさすのは困難です。
抱きかかえるか、あるいは食卓などの台に乗せて動かさないように保定します。

- ①あごの下に片方の手を添えて、顔を上に向け、親指と人さし指で目薬を持ち、残りの指で上まぶたを開きます。




- ②目薬の容器が犬の視界に入らないように後ろから1～2滴さします。



瞳シリーズ I

犬猫の目の病気



輝く瞳のために！

まぶた

千寿製薬株式会社 大日本住友製薬株式会社
日本獣医眼科協議会監修

目のチェックポイント

あなたのワンちゃん、ネコちゃんの目は大丈夫？
日頃よりワンちゃん、ネコちゃんの目のチェックを！

左右の目の大きさに違いはありませんか？ ☐

物にぶつかったり階段を踏み外すことはありませんか？ ☐

目を細くしてまぶしそうにしていますか？ ☐

まぶたがかすかに震えていませんか？ ☐

まぶたが腫れていませんか？ ☐

まつげに異常はありませんか？ ☐

目の周りの毛がぬれていませんか？ ☐

目が乾いていませんか？ ☐

目やにが多くありませんか？ ☐

白目が赤くなっていませんか？ ☐

黒目が白く濁っていませんか？ ☐


目の中の色(虹彩、水晶体など)に変化はありませんか？ ☐

(一つでも心当たりがあれば当院にご相談ください。)

動物病院名

犬・猫の目が健康であるために

目のしくみ



目の構造はカメラに例えられます。

目の組織一つ一つが物を見るのに重要な役割を果たしています。

まぶたは危険を察知し瞬間に目を閉じることで眼球を保護しています。また、まばたきをすることで目の異物を取り除いたり、涙を角膜や結膜に分布させています。まぶたの表面は皮膚、裏面は粘膜からなり、その境目にはマイボーム腺が多数開口して油を分泌し涙の乾燥を防いでいます。

うわまぶたの縁には睫毛(まつ毛)が生えています。犬猫を含む多くの動物ではまぶたの内側のめがしらに三番目のまぶたとして瞬膜があり、眼球を二重に防御するとともに涙の一部を産生しています。

瞼(まぶた)の病気

生まれながらにまぶたの一部が内側にねじれ込んでいる内反や、異常な垂れ目となっている外反あるいは部分的に欠損していたりするものがあります。瞬膜腺がめがしらから飛び出ているチェリーアイは若い犬でしばしばみられます。まぶたの病気は、寄生虫や細菌感染などによる皮膚炎や腫瘍、裏側の粘膜に生じる結膜炎など様々です。まつげの異常な生え方を原因とする病気もまぶたの疾患に含まれます。



眼瞼炎

まぶたが腫れる。
まぶたがただれる。
目やにがでる。



麦粒腫(ものもらい)

まぶたが腫れる。
目やにがでる。



チェリーアイ

瞬膜腺が突出及び瞬膜が反転する。

睫毛(まつげ)の病気



しょうもうらんせい

睫毛乱生(さかまつげ)

まつげの生え方が角膜にむかって生えている。

瞼(まぶた)の病気の治療

目のまわりを清潔にすることは重要です。まぶたの病気にかかると角膜や結膜を傷めることがあるので軽く考えてはいけません。生まれながらの異常やチェリーアイでは手術が必要です。